Melody

cod. MEL

Product datasheet / Scheda prodotto

Design by R&D

Available in five different widths, the Melody bed is adaptable to any space. Fully removable cover with headboard made up of a 5cm panel with matching stitching.

Disponibile in cinque larghezze differenti, il letto Melody è adattabile ad ogni spazio. Interamente sfoderabile con testiera composta da un pannello di 5cm con cucitura in tinta.

MEL220

Mattress / Materasso



78” 3/4 x 78” 3/4 in
200x200 cm

MEL200



70” 7/8 x 78” 3/4 in
180x200 cm

MEL180



63” x 78” 3/4 in
160x200 cm

MEL140



47” 1/4 x 78” 3/4
120x200 cm

MEL110



35” 1/2 x 78” 3/4 in
90x200 cm

Fabrics / Tessuti

(1)

Austin Panna

Austin Desert


Austin Grey


Austin Antracite


Austin Smoke

Austin Verde Alpi

Austin Blu Navy

(2)

Flora Sabbia

Flora Grano


Flora Marina

Flora Cremisi

(3)

Velvet Silk Milk

Velvet Silk Jaipur


Velvet Silk Ocean

Velvet Silk Sunset

(E)

Boucleè White


Boucleè Grey


Boucleè Lemon

Boucleè Vermiglio

Boucleè Ecru


Boucleè Coffe


Boucleè Avio

(P)


Leather Natural

Leather White

Leather Beige

Leather Tortora


Leather Rosso

Leather Grey

Leather Testa di Moro

Leather Black

Feet / Piedino

Teflon Black

Lacquered coating / Laccatura

EN Painting takes place through the use of polyurethane paints. They do not contain heavy metals (Pb, Cd, Cr), as required by current legislation (EN 71/3). Polyamide microspheres 30 µm in diameter. They give the product scratch resistance and pleasantness to the touch (classe CARBP2/TSCA Title VI).

IT La verniciatura avviene tramite l'utilizzo di vernici poliuretaniche . Non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr), come prescritto dalle normativa vigente (EN 71/3). Microsfere di poliammide µm 30 di diametro. Conferiscono al prodotto resistenza al graffio e piacevolezza al tatto (classe CARBP2/TSCA Title VI).

Metal & vlass / Metallo & vetro

EN In natural finish or painted with epoxy powders of various colours.

IT In finitura naturale o verniciato a polveri epossidiche di vari colori.

MDF

EN Panel composed of wood fibers pressed with glues and resins at high temperatures; density between 500 and 800 kg/m3.

IT Pannello composto in fibre di legno pressato con colle e resine ad alte temperature; densità tra i 500 e gli 800 kg/mc.

Fabrics & leather / Tessuti & pelli

EN All fabrics and leathers in the collection are classified as NFPA 70, BS5852, ISO 11612 flame retardant fabrics, offering closed thermal protection and thermal insulation. Through flammability testing they follow BS5852, ISO 11612 requirements for fabrics and lining materials. NFPA 701 standard tests are carried out to test flame propagation of fabrics and leather. Complies with SA standards - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3.

IT Tutti i tessuti e le pelli presenti nella collezione sono classificati tessuti ignifughi NFPA 70, BS5852, ISO 11612, offrendo protezione termica e isolamento termico chiusi. Attraverso i test di infiammabilità seguono i requisiti BS5852, ISO 11612 per tessuti e materiali di rivestimento. Sono eseguiti test standard NFPA 701 per prova di propagazione delle fiamme dei tessuti e pelli. Rispetta gli standard SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Sezione 3.

Melamine / Melaminico

EN Bimelamine with wood pore register finish or sample design. Chipboard panel support made of wood particles with low formaldehyde content (CARBP2/ TSCA Title VI class).

IT Bimelaminico con finitura legno poro registro o disegno campione. Supporto in pannello di truciolare composto da particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (classe CARBP2/TSCA Title VI).

Wood veneers / Essenze legno

EN Natural wood veneer of various thicknesses (solid wood or veneer). Treated with solvents to give different finishes and color ranges. Sense of vein according to the product.

IT Tranciato di legno narturale di vari spessori (massello o impiallacciatura). Trattato con solventi per conferire diverse finiture e gamme colore. Senso di vena in base al prodotto.

Plastic polimeres / Polimeri plastici

EN Plastic compound for various parts. High temperature resistant, elasticity and impact resistance; HDPE (high density polyethylene).

IT Composto plastico per varie parti. Resistente a temperature elevate, elasticità e resistenza agli urti; HDPE (polietilene ad alta densità).

Foam

EN Fire behavior according to regulations SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (without use of flame retardants); CA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - Section 3 (with use of flame retardant). Polyurethane foams with the addition of Phosphorus/Chlorine-based liquid fire retardant and organonitrogen solid, banned in California from 01/01/2020 (AB 2998). According to test on 790 g/m^2 material.

IT Comportamento al fuoco secondo le norme SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma); CA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - Section 3 (con utilizzo di antifiamma / with use of flame retardant). Schiume poliuretaniche additivate con ignifugante liquido base Fosforo/Cloro e solido organoazotato, vietate in California dal 01/01/2020 (AB 2998). Test eseguito su 790 g/m^2 di materiale.

Marbles / Marmi

EN Limestone rock, generated through the crystallization process. Crystals and granules whose dimensions are between 0.2 and 5 mm.
IT Roccia calcarea, generata tramiteil processo di cristallizzazione. Cristalli e granuli le cui dimensioni sono comprese tra 0,2 e 5 mm.

Laminate HPL / Laminato HPL

EN Self-supporting material (starting from 2 mm) made up of layers of kraft paper impregnated with thermosetting resins and one or more surface layers of decorative paper impregnated with aminoplastic resins, pressed at 9 MPa and 150 °C. Available in solid or laminate version
IT Materiale autoportante (a partire da 2 mm) costituito da strati di carta kraft impregnata con resine termoindurenti e da uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine aminoplastiche, pressati a 9 MPa e a 150 °C. Presenti in versione stratificata o laminata

Goose down / Piuma d'oca

EN The goose down used is subjected to regular hygienic-sanitary reclamation treatment as established by EC Regulation 1069/2009. The manufacturing processes of the supply chain, dust removal, washing, centrifugation, drying, sanitization, cooling, selection respecting the animals.
IT La piuma d'oca utilizzata è sottoposta a regolare trattamento di bonifica igienico-sanitaria come stabilito dal Regolamento CE 1069/2009. I processi di lavorazione della filiera, depolverizzazione, lavaggio, centrifugazione, essicazione, sanitizzazione, raffredamento, selezione rispettando gli animali.

Made in Italy

EN The quality of the products is guaranteed by 100% made in Italy manufacture.
IT La qualità dei prodotti è garantita da una produzione 100% made in Italy.

Warning / Avvertenza

EN Avoid any use of aggresive products that may contain ammonia, solvents, abrasivs and alcohol basedliquids.
IT Evitare prodotti a base di ammoniaca, solventi, abrasivi e a base di alcool.

Wood parts / Parti in legno

EN Use a towel moistened with warm water
IT Usare un panno inumidito con acqua tiepida

Metal parts / Parti in metallo

EN Use a towel moistened with warm water, dry after cleaning
IT Usare un panno inumidito con acqua tiepida, asciugare dopo la pulizia

Countertop / Piano lavoro

EN For a normal cleaning, usa a soft towel moistened with water and natural detergent
IT Per la pulizia, usare un panno inumidito con acqua. In casa di pulizia più accurata, usare additivi al sapone neutro.

Safety / Sicurezza

EN Avoid any modifications to furniture that could alter its stability
IT Evitare qualsiasi modifica a mobili che ne possano alterare la stabilità.

Disposal / Smaltimento

EN We recommend that you do not dispose of your products in the environment. Once you have finished using it, deliver the product to municipal or private companies for the disposal of bulky solid waste.
IT Si consiglia di non disperdere i propri prodotti nell'ambiente. Una volta terminato l'utilizzo, consegnare il prodotto ad aziende comunali o private per lo smaltimento di rifuti solidi ingombranti.

FSC www.fsc.org MIX Carta da fonti gestite in maniera responsabile Paper from responsible sources FSC® C003498

FLA ASSARREDO FEDERLEGNOARREDO

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9108658427

massimilianostrati_official

Massimilano Strati

Massimiliano Strati®

design made in Italy